




## HUSQVARNA 215iHD45 s akumulátorem a nabíječkou

Akumulátorové nůžky na živý plot Husqvarna 215iHD45 s oboustrannou stříhací lištou jsou skvělou volbou pro stříhání jakéhokoli typu živého plotu. Jsou lehké, dobře vyvážené a velmi snadno se startují a ovládají. Vyznačují se špičkovým designem, vysokým stříhacím výkonem a odolností. Nůžky jsou vybaveny naším aktualizovaným digitálním uživatelským rozhraním, celokovovou převodovkou a bezúdržbovým bezkomutátorovým elektromotorem, který je dostatečně výkonný, aby si poradil i se silnějšími větvemi.



### Flexibilní akumulátorový systém

Vysoce výkonný akumulátorový systém Husqvarna nabízí širokou škálu možností, od lehkých integrovaných akumulátorů až po zádové akumulátory. Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci. Naš akumulátorový systém umožňuje flexibilní použití v různých nástrojích Husqvarna a vždy najdete řešení šité na míru, které dokonale vyhovuje vašim potřebám.



### Stejnoseměrný motor

Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti, snížení hluku a delší životnost.

### Automatické vypnutí

Výrobek se automaticky vypne po 60 sekundách nečinnosti, což prodlužuje životnost baterie a také snižuje riziko zranění, pokud zůstane bez dozoru.



### savE™

Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.

## FEATURES

- Automatické vypnutí po 60 sekundách nečinnosti
- Vysoký poměr točivého momentu k hmotnosti pro zvýšení účinnosti a spolehlivost
- Akumulátory v našem systému jsou konstruovány tak, aby vydržely dlouhodobé používání, rychle se dobíjejí a ještě rychleji vyměňují, takže nemusíte přerušovat práci.
- Ekonomický režim savE™ snižuje otáčky motoru, a tím prodlužuje provozní dobu stroje.
- Inteligentní umístění akumulátoru napříč tělem stroje.
- Akumulátorové výrobky řad 100 - 200 mají kompaktní, zeštíhlený design pro vynikající ergonomii.
- Tichý provoz
- Ovládání stroje pomocí tlačítek je velmi jednoduché.

Technical Specifications	
<b>ÚDAJE O AKUMULÁTORU</b>	
Akumulátor	Ano
Typ nabíječky	40-C80
Výrobce akumulátoru	BMZ
Celková hmotnost	0.7 kg
Typ akumulátoru	Lion
Napětí akumulátoru	36 V
Počet akumulátorů v ceně	1
<b>VÝKON</b>	
Rychlost stříhání	3000 kmitů/min
Maximální doporučený průměr větvi	25 mm
<b>ROZMĚRY / HMOTNOST</b>	
Délka vč. řezacího zařízení	102 cm
Délka stříhací lišty, cm	45 cm
Rozteč nožů (zubů)	33 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3.2 kg
Hrubá hmotnost výrobku, konečná	6140 g
Čistá hmotnost výrobku, konečná	5180 g
<b>SPECIFIKACE MOTORU</b>	
Zdroj energie	Akumulátor
Typ motoru	BLDC (bezkomutátorový stejnosměrný)
Převodový poměr	13
<b>VYBAVENÍ</b>	
Úhel náklonu převodového soukolí	20°
Technická platforma	136LiHD
<b>BALENÍ</b>	
Výška balení	183 mm
Délka balení	1060 mm
Objem balení	49 dm <sup>3</sup>
Šířka balení	255 mm
Počet ve velkoobchodním balení	1
<b>MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ</b>	
Hlavní balení: papír + lepenka	0 g
Kov celkem	0 g
Ostatní plasty: tuhé	0
Paper	0 g
Papír + lepenka celkem	960 g
PE foil	0 g
PE (polyetylén) celkem	0 g
PET (polyetyléntereftalát) celkem	0 g
Plastová fólie	0 g
Tvrký plast	0 g
Plast celkem	0 g
Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem	0 g
<b>ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU</b>	
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A)	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A)	87 dB(A)
Akustický tlak (15 m), db(A)	0 dB(A)
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	79 dB(A)
<b>ÚDAJE O VIBRACÍCH</b>	
Denní vibrace (Aeqv)	2.1 m/s <sup>2</sup>
Denní vystavení vibracím (A8)	2.1 m/s <sup>2</sup>
Doba denních vibrací (časový faktor)	1 h
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti	2.1 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední rukojeti, sbalená	2.1 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti	1.7 m/s <sup>2</sup>
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) zadní rukojeti, rozbalená	1.7 m/s <sup>2</sup>
Vibrace rukojeti	1.5 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI20 967 09 17-01



AKUMULÁTOR HUSQVARNA BLI30 967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70 970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140 970 45 72-01



NABÍJEČKA HUSQVARNA QC250 967 97 01-01



40-C80 970 48 78-01



CHRÁNIČE SLUCHU 505 66 53-04



OCHRANNÉ BRÝLE CLEAR X (ČIRÉ) 544 96 37-01



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP 529 88 02-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP 529 88 02-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP 529 88 02-10



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT 529 88 01-07



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT 529 88 01-08



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT 529 88 01-09



RUKAVICE FUNCTIONAL LIGHT VENT 529 88 01-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP 529 88 03-07



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-08



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-09



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-10



RUKAVICE TECHNICAL GRIP  
529 88 03-12



ČISTIČ ACTIVECLEAN SPRAY,  
500ML  
597 25 57-01



OCHRANNÉ BRÝLE SUN X  
544 96 37-03



ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK  
HUSQVARNA ACTIVE CLEANING  
583 87 69-01



OBAL NA AKUMULÁTOR  
HUSQVARNA  
585 37 18-01