

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0 Дата перегляду: 27.03.2019 Номер Паспорта безпеки: S00038083794 Ця версія замінює всі попередні версії.

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА

Назва продукту : AMISTAR GOLD 250 SC

Design code : A18253A

Дані виробника або постачальника

Компанія : ТОВ «Сингента»

Адреса : Україна, 03022, Київ, вул. Козацька 120/4

Телефон : +38 044 494 17 71

Телефон гарячої лінії : +38 050 356 99 44

Телефакс : +38 044 494 17 70

Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні

Рекомендоване використан-ня : Фунгіцид

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Класифікація GHS

Гостра токсичність (Перорально) : Категорія 4

Гостра токсичність (Вдихання) : Категорія 4

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу : Категорія 1

Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу : Категорія 1

Маркування згідно з GHS

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Увага

Зазначення фактора небезпеки : H302 + H332 Шкідливо при заковтуванні або вдиханні.
H410 Дуже токсично для водних організмів із тривалими

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0 Дата перегляду: 27.03.2019 Номер Паспорта безпеки: S00038083794 Ця версія замінює всі попередні версії.

наслідками.

Зазначення застержених заходів :

Запобігання:

P261 Уникати вдихання пилу/ димів/ газу/ туману/ випарів/ аерозолю.

P264 Після роботи ретельно вимити шкіру.

P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.

Реагування:

P304 + P340 + P312 ПРИВДИХАННІ: Вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити спокій у зручному для дихання положенні. Зателефонувати до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/ до лікаря у разі нездужання.

P391 Зібрати витоки.

Утилізація:

P501 Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації

Не відомо.

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Класифікація	Величина гранично допустимої концентрації, мг/м3 / Величина орієнтовного безпечного рівня впливу (ОБРВ)	Концентрація (% w/w)
C16-18 alcohols, ethoxylated	68439-49-6	Acute Tox. 4; H302 Пошкодження ока 1; H318	Немає даних	>= 20 - < 30
Azoxystrobin	131860-33-8	Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Немає даних	>= 10 - < 20
difenoconazole	119446-68-3	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 5; H313 Aquatic	Немає даних	>= 10 - < 20

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

		Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410		
--	--	--	--	--

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Загальна порада	:	Майте упаковку продукту, етикетку або картку безпеки продукту при собі, коли ви набираєте номер екстреної служби, токсикологічного центру або лікаря, або збираєтесь йти на лікування.
При вдиханні	:	Вивести постраждалого на свіже повітря. При нерівномірному диханні або при його зупинці забезпечити штучне дихання. Забезпечити постраждалому тепло та спокій. Негайно звернутися до лікаря або токсикологічного центру.
При контакті зі шкірою	:	Негайно зняти весь забруднений одяг. Негайно змити великою кількістю води. Якщо подразнення шкіри не зникає - викликайте лікаря. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.
При контакті з очима	:	Прополоскати негайно великою кількістю води, також під повіками, протягом не менше 15 хвилин. Зняти контактні лінзи. Необхідна негайна медична допомога.
При заковтуванні	:	При заковтуванні негайно звернутися по медичну допомогу та показати цей контейнер або етикетку. НЕ МОЖНА стимулювати блювання.
Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені	:	Неспецифічний Відсутність відомих або передбачуваних симптомів.
Примітки для лікаря	:	Немає специфічного антидоту. Лікувати відповідно до симптомів.

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Вогнебезпечні властивості

Температура спалаху	:	Метод: Закритий тигель Пенські-Мартенса не спалахує
Температура займання	:	460 °C
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя	:	Немає даних

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

займистості

Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	:	Немає даних
Відповідні пожежогасильні засоби	:	Пожежогасильний засіб - невеликі пожежі Використовувати водне розбризкування, спиртостійку піну, сухий хімічний порошок або діоксид вуглецю. Пожежогасильний засіб - великі пожежі Спиртостійка піна або Розпилення води
Засоби, непридатні для гасіння	:	Не можна використовувати струмінь води, яка не містить газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та поширювати вогонь.
Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Оскільки продукт містить запальні органічні компоненти, пожежа призведе до утворення густого чорного диму, який містить небезпечні продукти горіння (див. розділ 10). Вплив продуктів розкладу може бути шкідливим для здоров'я.
Додаткова інформація	:	Не допускати потрапляння стічних від од гасіння пожежі до каналізаційних стоків або водних шляхів. Охолоджувати зачинені контейнери, які зазнали дії вогню, водним зрошенням.
Спеціальне захисне обладнання для пожежників	:	Надягати повний комплект захисного спецодягу і автономний дихальний апарат.

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ

Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації	:	Див. заходи безпеки, що перелічені в розділах 7 та 8.
Екологічні запобіжні заходи	:	Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. Не змивати у поверхневі води або у госппобутову каналізацію. У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
Методи та матеріали для локалізації та очищення	:	Локалізувати пролитий матеріал та зібрати його незапальним абсорбуючим матеріалом (наприклад, пісок, ґрунт, діатомовий ґрунт, вермікуліт) та помістити у контейнер для утилізації відповідно до місцевих/державних нормативів (див. розділ 13).

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Ретельно очистити забруднену поверхню.
Очищати за допомогою миючих засобів. Уникати розчинників.
Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду.

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Спеціальні заходи безпеки проти пожежі не потрібні. Уникати контакту зі шкірою та очима. Під час використання не можна їсти, пити або палити. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8.
- Умови безпечного зберігання : Не потрібні спеціальні умови зберігання. Тримати контейнери щільно закритими у сухому, прохолодному й добре провітрюваному місці. Тримати подалі від дітей. Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв та корму для тварин.

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Контрольні параметри / Допустима концентрація	Основа
Azoxystrobin	131860-33-8	TWA	4 mg/m ³	Syngenta
difenoconazole	119446-68-3	TWA	5 mg/m ³	Syngenta

- Інженерно-технічні заходи** : Загородження і/або відокремлення є найнадійнішим технічним заходом захисту, якщо вплив не може бути усунутий.
Ступінь цих захисних заходів залежить від дійсних ризиків застосування.
Підтримувати концентрацію у повітрі нижче норм професійної дії.
При необхідності, звертайтеся за додатковими рекомендаціями стосовно гігієни праці.

Індивідуальне захисне обладнання

- Захист дихальних шляхів** : Коли робітники стикаються з концентраціями, які перевищують граничну дію, вони повинні використовувати відповідні сертифіковані респиратори.
Відповідне респираторне обладнання:
Респиратор з напівмаскою
Клас фільтру для респиратора має відповідати максимальній очікуваній концентрації забруднювача (газ/випари/аерозоль/часточки), яка може виникати під час обробки продукту. Якщо цю концентрацію перевищено, необхідно застосовувати автономний дихальний апарат.

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Захист рук

Зауваження	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист очей	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне.
Захист тіла та шкіри	: Спеціальне захисне обладнання не потрібне. Виберіть засіб захисту шкіри й тіла на основі фізичних вимог праці.
Захисні заходи	: Слід завжди надавати перевагу використанню технічних засобів перед використанням засобів індивідуального захисту. При виборі особистих засобів захисту, звертайтеся за відповідними професійними рекомендаціями.

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: жовтуватий
Запах	: Немає даних
Поріг сприйняття запаху	: Немає даних
pH	: > 6,00 - 8,00
Температура/діапазон плавлення	: Немає даних
Температура/діапазон кипіння	: Немає даних
Температура спалаху	: Метод: Закритий тигель Пенські-Мартенса не спалахує
Швидкість випаровування	: Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	: Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	: Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	: Немає даних
Тиск пари	: Немає даних

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Відносна густина пари	:	Немає даних
Густина	:	1,094 g/cm ³
Показники розчинності Розчинність у інших роз- чинниках	:	Немає даних
Коефіцієнт розділення (н- октанол/вода)	:	Немає даних
Температура самозаймання	:	460 °C
Температура розкладання	:	Немає даних
В'язкість В'язкість, динамічна	:	Немає даних
Вибухові властивості	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ

Реакційна здатність	:	Не передбачається безпідставно.
Хімічна стійкість	:	Стійкий за нормальних умов.
Імовірність протікання небез- печних реакцій	:	За умов нормального використання небезпечні реакції не відомі.
Умови, яких треба уникати	:	За умов правильного використання не розкладається.
Несумісні матеріали	:	Не відомо.
Небезпечні продукти роз- кладу	:	Небезпечні продукти розкладу невідомі.

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Дані щодо можливих шляхах впливу	:	Заковтування Вдихання Контакт зі шкірою Контакт з очима
-------------------------------------	---	--

Гостра токсичність

Продукт:

Гостра пероральна токсич- ність	:	LD50 (Щур, самиця): 1.049 mg/kg
------------------------------------	---	---------------------------------

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур): 1,01 - 2,58 mg/l Тривалість дії: 4 h Атмосфера випробування: пил/туман
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 mg/kg Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Компоненти:

C16-18 alcohols, ethoxylated:

Гостра пероральна токсичність	:	Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.
-------------------------------	---	--

Azoxystrobin:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): > 5.000 mg/kg
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур, самиця): 0,7 mg/l Тривалість дії: 4 h Атмосфера випробування: пил/туман LC50 (Щур, самець): 0,9 mg/l Тривалість дії: 4 h Атмосфера випробування: пил/туман
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): > 2.000 mg/kg Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

difenoconazole:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самці і самиці): 1.453 mg/kg Оцінка: Компонент / суміш є помірно токсичною після одноразового ковтання.
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур, самці і самиці): > 3.300 mg/m3 Тривалість дії: 4 h Атмосфера випробування: пил/туман Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Кріль, самці і самиці): > 2.010 mg/kg Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Роз'їдання/подрознення шкіри

Продукт:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0 Дата перегляду: 27.03.2019 Номер Паспорта безпеки: S00038083794 Ця версія замінює всі попередні версії.

Компоненти:**Azoxystrobin:**

Види : Кріль
Результат : Відсутність подразнення шкіри

difenoconazole:

Види : Кріль
Результат : Відсутність подразнення шкіри

Серйозне ураження очей/подразнення очей**Продукт:**

Види : Кріль
Результат : Відсутність подразнення очей

Компоненти:**C16-18 alcohols, ethoxylated:**

Результат : Необоротний вплив на око

Azoxystrobin:

Види : Кріль
Результат : Відсутність подразнення очей

difenoconazole:

Види : Кріль
Результат : Подразнення очей, відновлення протягом 7 днів

Респираторна або шкірна сенсibiliзація**Продукт:**

Види : Морська свинка
Результат : Не викликає сенсibiliзації у лабораторних тварин.

Компоненти:**Azoxystrobin:**

Види : Морська свинка
Результат : Не викликає сенсibiliзації у лабораторних тварин.

difenoconazole:

Види : Морська свинка
Результат : Не викликає сенсibiliзації у лабораторних тварин.

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Мутагенність статевих клітин

Компоненти:

Azoxystrobin:

Мутагенність статевих клітин - Оцінка : Тестування на тваринах не виявило мутагенного впливу.

difenoconazole:

Мутагенність статевих клітин - Оцінка : Тестування на тваринах не виявило мутагенного впливу.

Канцерогенність

Компоненти:

Azoxystrobin:

Канцерогенність - Оцінка : Немає доказів канцерогенності в дослідженнях на тваринах.

difenoconazole:

Канцерогенність - Оцінка : Сукупність доказів не підтверджує приналежність до канцерогенів, У дворічному дослідженні на годуванні мишей спостерігалася онкогенна дія на печінку самців та самиць., Спостережувані пухлини, видимо, не є релевантними для людини.

Токсичність для репродуктивних функцій

Компоненти:

Azoxystrobin:

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка : Не є репродуктивним токсином

difenoconazole:

Токсичність для репродуктивних функцій - Оцінка : Не є репродуктивним токсином

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Azoxystrobin:

Зауваження : У випробуваннях на хронічну токсичність шкідливої дії не спостерігалася.

difenoconazole:

Зауваження : У випробуваннях на хронічну токсичність шкідливої дії не спостерігалася.

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ

Екотоксичність

Продукт:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 1,5 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 1,8 mg/l Тривалість дії: 48 h
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 3,8 mg/l Тривалість дії: 96 h

Екотоксикологічна оцінка

Гостра токсичність для водних організмів	:	Дуже токсично для водних організмів. Класифікація продукту ґрунтується на підсумку концентрацій класифікованих компонентів.
Хронічна токсичність для водних організмів	:	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками. Класифікація продукту ґрунтується на підсумку концентрацій класифікованих компонентів.

Компоненти:

Azoxystrobin:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,47 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Americamysis): 0,055 mg/l Тривалість дії: 96 h
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 2 mg/l Тривалість дії: 96 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): 0,038 mg/l Кінцева точка: Інтенсивність росту Тривалість дії: 96 h ErC50 (Navicula pelliculosa (Прісноводні діатомові водорості)): 0,301 mg/l Тривалість дії: 96 h
М-фактор (Гостра токсичність для водних ор-	:	10

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

ганізмів)

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,16 mg/l
Тривалість дії: 28 d

NOEC (Pimephales promelas (товстоголов)): 0,147 mg/l
Тривалість дії: 33 d

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : NOEC (Daphnia magna (дафнія)): 0,044 mg/l
Тривалість дії: 21 d

NOEC (Americamysis): 0,0095 mg/l
Тривалість дії: 28 d

М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів) : 10

Токсична дія на мікроорганізми : IC50 (Pseudomonas putida (Псевдомонас путіда)): > 3,2 mg/l
Тривалість дії: 6 h

difenoconazole:

Токсичність для риб : LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 1,1 mg/l
Тривалість дії: 96 h

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (Americamysis): 0,15 mg/l
Тривалість дії: 96 h

Токсичність для водоростей/водних рослин : EC50 (Navicula pelliculosa (Прісноводні діатомові водорості)): 0,091 mg/l
Тривалість дії: 72 h

NOEC (Navicula pelliculosa (Прісноводні діатомові водорості)): 0,053 mg/l
Тривалість дії: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (зелена водорість)): 0,0086 mg/l
Тривалість дії: 72 h

М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів) : 10

Токсичність для риб (Хронічна токсичність) : NOEC (Pimephales promelas (товстоголов)): 0,0076 mg/l
Тривалість дії: 34 d

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність) : NOEC (Daphnia magna (дафнія)): 0,0056 mg/l
Тривалість дії: 21 d

NOEC (Americamysis): 0,0046 mg/l

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

Тривалість дії: 28 d

М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів) : 10

Токсична дія на мікроорганізми : EC50 (активний мул): > 100 mg/l
Тривалість дії: 3 h

Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Компоненти:

Azoxystrobin:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Період напіврозкладу: 214 d
Зауваження: Речовина стабільна у воді

difenoconazole:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.

Стійкість у воді : Період напіврозкладу: 1 d
Зауваження: Продукт нестійкий.

Біонакопичувальний потенціал

Компоненти:

Azoxystrobin:

Біонакопичування : Зауваження: Не має здатності до біонакопичування.

difenoconazole:

Біонакопичування : Зауваження: Високий потенціал біологічного накопичування.

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 4,4 (25 °C)

Мобільність у ґрунті

Компоненти:

Azoxystrobin:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Azoxystrobin має низьку ймовірність до дуже високої рухливості в ґрунті

Стійкість у ґрунті : Час розсіювання: 80 d
Процент розсіювання: 50 % (DT50 (Час елімінації))
Зауваження: Продукт нестійкий.

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

difenoconazole:

Поширення у різних екологічних середовищах : Зауваження: Низька рухливість у ґрунті.

Стійкість у ґрунті : Час розсіювання: 149 - 187 d
Процент розсіювання: 50 % (DT50 (Час елімінації))
Зауваження: Продукт нестійкий.

Інші шкідливі ефекти

Компоненти:

Azoxystrobin:

Результати оцінки РВТ и vPvB : Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонакопичення і токсичною (РВТ). Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).

difenoconazole:

Результати оцінки РВТ и vPvB : Ця речовина не вважається стійкою, здатною до біонакопичення і токсичною (РВТ). Ця речовина не вважається особливо стійкою і здатною до біонакопичення (vPvB).

Гігієнічні норми:

(Допустима концентрація у повітрі, воді, в тому числі об'єктах рибного промислу, ґрунті)

Компоненти	Повітря	Вода	Ґрунт	Джерело даних
C16-18 alcohols, ethoxylated 68439-49-6	Величина ОБУВ: 0,025 mg/m ³			Перелік 2

Перелік 2: ГН 2.1.6.2309-07 Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) забруднювачів у повітрі поселень

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ

Методи утилізації

Відходи з залишків : Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні канали хімікатом або використаним контейнером.
Не зливати відходи у каналізаційну систему.
За можливості перевага надається рециркулюванню, аніж утилізації чи спалюванню.
Якщо рециркулювання не є доцільним, утилізувати згідно з місцевими нормативами.

Забруднена упаковка : Вивантажити залишки.
Тричі ополоснути контейнери.
Порожні ємності необхідно направити до затвердженої

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

станції переробки відходів для повторного використання або утилізації.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

ADR

ООН №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN AND DIFENOCONAZOLE)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 9
Номер ризику	: 90
Код обмежень для перевезення в тунелях	: (-)
Екологічно небезпечний	: так

IATA-DGR

UN/ID №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (AZOXYSTROBIN AND DIFENOCONAZOLE)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
Інструкції з пакування (вантажні літаки)	: 964
Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	: 964
Екологічно небезпечний	: так

Код IMDG

ООН №	: UN 3082
Належна назва при перевезенні	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (AZOXYSTROBIN AND DIFENOCONAZOLE)
Клас	: 9
Пакувальна група	: III
Етикетки	: 9
EmS Код	: F-A, S-F
Морський забрудник	: так

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і кодексу IBC

Не застосовується до продукту, "як є".

Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші

Не відомо.

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H302	Шкідливо при заковтуванні.
H313	Може бути шкідливим при контакті зі шкірою.
H318	Викликає важке ураження очей.
H331	Токсично при вдиханні.
H400	Дуже токсично для водних організмів.
H410	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	: Гостра токсичність
Aquatic Acute	: небезпека (гостра) для водних організмів у разі коротко-строкового впливу
Aquatic Chronic	: небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довго-строкового впливу
Пошкодження ока	: Серйозне пошкодження очей

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забрудненню моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЄС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речо-

AMISTAR GOLD 250 SC

Версія 4.0	Дата перегляду: 27.03.2019	Номер Паспорта безпеки: S00038083794	Ця версія замінює всі попередні версії.
---------------	-------------------------------	--	---

вин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

UA / UK