

ЖЕЛЕЗНАЯ БЕНЗОПИЛА

СЕРИЯ
MASTER



БКЗ 5022o

БКЗ 5823o

БКЗ 5823os

Бензопилы Vitals Master



ХАРАКТЕРИСТИКИ	BKZ 5022o	BKZ 5823o	BKZ 5823os
Двигатель	одноцилиндровый двухтактный воздушного охлаждения		
Тип топлива	смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 25:1		
Система запуска двигателя	ручной стартер		
Трансмиссия	автоматическая центробежная муфта сцепления		
Рабочий объем цилиндра, куб. см	50	58	58
Мощность, кВт	2,2	2,3	2,3
Максимальная частота, об/мин	10500	10500	10500
Скорость холостого хода, об/мин	2800	2800	2800
Скорость цепи, м/с	17,3	17,3	17,3
Время срабатывания тормоза цепи, с	0,12	0,12	0,12
Масляный насос с регулировкой	+	+	+
Объем топливного бака, мл	550	550	550
Объем масляного бака, мл	260	260	260
Длина шины, дюйм	18	18	20
Шаг цепи, дюйм	0,325	0,325	0,325
Уровень звукового давления, дБ	110	110	110
Антивибрационная система	+	+	+
Боковое натяжение цепи	+	+	+
Цилиндр с хромированным покрытием	+	+	+
Легкий старт	-	-	+
Праймер	+	+	+
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	полипропиленовый	полипропиленовый	бумажный
Воздушная заслонка с автоматическим отключением	-	-	+
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	410x270x300	410x270x300	410x270x300
Вес нетто/брутто, кг	7,0/7,5	7,0/7,5	7,0/7,5



BKZ 5022o

BKZ 5823o

BKZ 5823os

Бензопилы Vitals Master



В основу данных моделей заложены современные технологии производства, учтен многолетний опыт разработок и применения в различных условиях эксплуатации.

Каждая модель обладает эргономичной конструкцией и уникальным дизайном, имеет достаточно прочный конструктив, оснащена двигателем малого веса, мощности которого достаточно для проведения большинства операций с древесиной.

Перед поступлением в продажу
бензопилы проходят
двойной контроль качества!



BKZ 5022o

BKZ 5823o

BKZ 5823os



Крышка шины и защитный кожух стартера выполнены из высокопрочного магниевого сплава



Усиленный ручной стартер - металлический маховик с литыми зубьями




Металлические кулачки на храповом колесе



BKZ 5022o

BKZ 5823o

BKZ 5823os




● Легкий старт (модель BKZ 5823os) - усилие, прикладываемое во время запуска двигателя, снижено на 30%

● Эффективный аварийный тормоз цепи - 0,12 с

● Высокая скорость цепи - 17,3 м/с

● Механизм натяжения цепи расположен сбоку, что делает регулировку натяжения быстрой и легкой



Хромированный цилиндр - продолжительный срок службы цилиндра достигается благодаря увеличению износостойкости трущейся пары поршневые кольца-цилиндр




BKZ 5022o

BKZ 5823o

BKZ 5823os

Бензопилы Vitals Master



Топливоподкачивающий насос "праймер" - за счет предварительной подкачки топлива в карбюратор пуск двигателя осуществляется гораздо быстрее

Воздушная заслонка с автоматическим отключением - при нажатии на рычаг дросселя заслонка открывается в автоматическом режиме (модель BKZ 5823os)

Высокоэффективный бумажный воздушный фильтр (модель BKZ 5823os)



BKZ 5022o

BKZ 5823o

BKZ 5823os

Бензопилы Vitals Master



Эргономичная задняя рукоятка - идеально подходит под хват руки пользователя, что обеспечивает удобство в работе и предотвращает усталость кисти



Передняя рукоятка расположена под углом 90 градусов, обеспечивая лучший захват и естественное рабочее положение кисти руки



Передняя рукоятка имеет мягкое эластичное покрытие "Soft-touch"

Прочный и легкий картер, выполненный из магниевых сплава, специально сконструированный для повышенной нагрузки и уменьшения веса всей пилы

ВКЗ 5022о

ВКЗ 5823о

ВКЗ 5823ос